




MAINATE

SUMINISTROS AGRICOLAS E INDUSTRIALES



ALQUILERES



info@mainate.es

Arazuri (948 31 26 33) - Estella (948 55 43 00)

Febrero 2025



Alquileres

CONDICIONES DEL ALQUILER

ENTREGA

Los equipos se entregan en perfecto estado de funcionamiento, con los accesorios necesarios para un uso correcto de los mismos. En el momento de la entrega se informa al cliente del funcionamiento, uso y prestaciones del equipo. La modalidad del alquiler es por días completos, o por fines de semana.

ALQUILER POR DÍAS

Los períodos de alquiler se entienden por días completos, imputándose tanto días hábiles como festivos. Si el equipo se retira más tarde de las 17 h. ese día no se contará como día de alquiler. Si el equipo se devuelve más tarde de las 9 h. se imputará ese día. Si se devuelve antes de las 9 h. ese día no se contará.

ALQUILER POR FIN DE SEMANA

Se considerará un fin de semana si el equipo se retira el viernes después de las 17 h. y se devuelve antes de las 9 h. del lunes siguiente. Si en el periodo de alquiler por días existe un fin de semana, este no se considerará como tal y se imputará el número total de días que contenga el periodo, sean estos hábiles o no.

DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

Los equipos se devolverán limpios y en funcionamiento. En caso contrario, se valorará la posibilidad de repercutir el importe de su adecuación.

SEGURO

Los equipos disponen de un seguro de responsabilidad civil. Parte de su costo se repercutirá en el precio del alquiler.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

A batería



CARCASA APRIETATUERCAS SSW 18 LTX 400



CARCASA CALADORA STAB 18 LTX



CARCASA FOCO BSA 14.4 18 LED



CARCASA MARTILLO KHA 18 LTX



CARCASA LIJADORA MT 18 LTX



CARCASA TALADRO PERCUTOR SB 18 LT BL SE



CARCASA SIERRA CIRCULAR KS 18 LTX



CARCASA SIERRA SABLE ASE 18 LTX



CARCASA PISTOLA SILICONA KPA 18 LTX 400



CARCASA AMOLADORA W18 LTX 125 SE



CARCASA REMACHADORA NP 18 LTX



CARCASA COMPRESOR 160-5 18 LTX



SIERRA CALAR DC 330



SIERRA CIRCULAR DW 936



PACK CARGADOR + 3BIAS 4AH



PACK CARGADOR + 3BIAS 5,5AH

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMCARCSS	Carcasa aprietatuercas SSW 18 LTX 400 METABO	Par de giro: 400 Nm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCST	Carcasa caladora STAB 18 LTX METABO	Velocidad: 0-2.800 rpm Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCBS	Carcas foco BSA 14.4 18 LED METABO	Carcasa foco BSA 14.4 18 Led	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKH	Carcasa martillo KHA 18 LTX METABO	Velocidad: 4.000 rpm. Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J. Tensión: 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCMT	Carcasa lijadora MT 18 LTX METABO	Angulo de oscilación izquierda/derecha: 1,6°. 7.000-18.000 rpm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCSB	Carcasa taladro percutor SB 18 LT BL SE METABO	Velocidad: 600 - 1.200 rpm. Par de giro: 34 a 60. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKS	Carcasa sierra circular KS 18 LTX 57 METABO	Velocidad: 4.600 rpm. Disco Ø65. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCAS	Carcasa sierra sable ASE 18 LTX METABO	30 mm carrera de la hoja sierra. 2.700 rpm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKP	Carcasa pistola silicona KPA 18 LTX 400 METABO	Presión de expulsión: 7259 N. Cantidad: 400 ml. Velocidad avance: 1-10 mm/s	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCW1	Carcasa amoladora W18 LTX 125 SE METABO	Velocidad: 9.000 rpm. Disco Ø125. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMREMANP	Carcasa remachadora NP 18 LTX BL 5.0 METABO	Para remaches 2 a 5mm. Fuerza de ajuste 10.000 N. Carrera: 25mm. Tensión 18V	25,00	22,00	20,00	37,00
75AMCARC16	Carcasa compresor 160-5 18 LTX METABO	Deposito 60 lt. Caudal 45 l/m. Presión máxima 8 bar. Potencia 0,7 Kw. Tensión 18V	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSIADC	Sierra calar 18v DC 330 DEWALT	Potencia: 701 W. Profundidad corte madera: 130 mm y corte metal: 12 mm	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSI936	Sierra circular DW 936 DEWALT	Velocidad rotación: 3.200. Ángulo de inclinación: 50°. Altura del corte: 41 mm	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMPACA45	Pack cargador + 3BIAS 4 Ah METABO	3 x baterías Li-Power 18 V/4,0 Ah. Cargador ASC 55	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMPACA55	Pack cargador + 3BIAS 5,5 Ah METABO	3 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah. Cargador rápido ASC 145	14,00	13,00	11,00	21,00

Todas las carcassas METABO, son compatibles con todas las baterías METABO y viceversa

Los precios no incluyen IVA.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

A cable



MARTILLO KHE 2444



MARTILLO GBH 7-46



MARTILLO GSH 11 E



MARTILLO DW 570 K



TALADRO PERCUTOR SBE 780-2



TALADRO PERCUTOR SBE 1000



TALADRO BE 250



TALADRO MAGNÉTICO ECO50



CEPILLO HO 0882



AMOLADORA W750-125



AMOLADORA WE 15-125



AMOLADORA WP 2200



LIJADORA PDA 180



SIERRA CALADORA STB 70



INGLETADORA DW 711



INGLETADORA KS 216 M



SIERRA DE CINTA BF 120



DECAPADOR 20 600



CONEJA EHC185



LIJADORA BA0775

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMMART24	Martillo KHE 2444 METABO	Potencia: 800 W. Vel.: 5.400 rpm. Energía máx. impacto individ: 2.3 J. Sds-Plus	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMART74	Martillo GBH 7-46 BOSCH	Potencia: 1.350 W. Vel.: 145-280 rpm. Sds-Max	14,00	13,00	12,00	21,00
75AMMART11	Martillo GSH 11 E BOSCH	Potencia: 1.500 W. Energía de impacto: 16,8 J. Sds-Max	15,00	14,00	12,00	22,00
75AMMART57	Martillo DW 570 K DEWALT	Potencia: 900 W. Sds-Plus	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMTALA78	Taladro percutor SBE 780-2 METABO	Potencia: 750 W. Vel.: 1.100-1.300 rpm. Electrónico, reversible y dos velocidades	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTALA10	Taladro percutor SBE 1.000 METABO	Potencia: 1.000 W. Vel.: 800 - 2.700 rpm.	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMTALA25	Taladro BE 250 METABO	Taladro básico sin percusión	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTALA50	Taladro magnético ECO50 EUROBOOR	Potencia 1.250W. Ø12-55 mm. 13,5kg. Velocidad en carga 460 rpm	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMCEPI88	Cepillo HO 0882 METABO	Ancho cepillo de 82 mm. Profundidad de cepillado: 0-3mm. Long.: 290mm	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMAMOL75	Amoladora W750-125 METABO	Potencia 750 W. Ø125mm. Par de giro: 1,9 Nm. Husillo M14	8,00	7,00	6,00	12,00
75AMAMOLWE	Amoladora WE 15-125 METABO	Potencia 1.550 W. Ø125mm. Par de giro: 3.5 Nm. Husillo M14	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMAMOLWP	Amoladora WP 2200 METABO	Potencia 2.200 W. Ø230mm. Par de giro: 13.5 Nm. Husillo M14	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMLIIJA18	Lijadora PDA 180 BOSCH	Potencia 180 W. Ø círculo oscilante 1,5 mm. Dimensión diagonal del plato 92 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMSICA70	Sierra caladora STB70 METABO	Potencia 570 W. Profundidad corte en madera/metal: 70 mm/20 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMINGL71	Ingletadora DW 711 DEWALT	Potencia 1.300 W. Ø disco 260 mm. Velocidad del disco: 2.850 rpm	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMINGL21	Ingletadora KS 216 M METABO	Potencia: 1.100 W. Profundidad de corte: 90°/45°: 60 / 45 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMSIC112	Sierra de cinta BF 120 BELFLEX	Potencia 1,25-1,68 Kw/Hp. Desarrollo de la hoja: 1.400x0,65x13 mm	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMDECA20	Decapador 20 600 METABO	Volumen de aire: 150 / 300 / 500 l/m. Temperatura aire: 80 - 600 °C	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCONEGH	Coneja EHC185	Para todo tipo de materiales. Protector sobre carga. Protección eje	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMLIIJA07	Lijadora BA0775 METABO	Potencia 1.010 W. Cinta lijadora: 75x33 mm. Vel. cinta: 240 - 450 m/min	12,00	11,00	10,00	18,00



IMPLEMENTOS

Gasolina, eléctricos y batería



AHOYADORA BT 131



CORTACÉSPED 755



CORTACÉSPED RM 756



CORTASETOS HS 45



COSECHADORA SP 452



COSECHADORA SP 92 CE



DESBROZADORA FS 461



DESBROZADORA FS 491



MOTOSIERRA GTA 26



MOTOSIERRA MSA 120



MOTOSIERRA MSA 140



MOTOAZADA FG 330



TIJERA PODA EPR137P



PÉRTIGA
PARA TIJERA EPR137P



CORTA RAMAS 12001



TIJERA PODA F3015



TRITURADORA BIO 180



TRITURADORA GE 150



CORTASETOS HSA 26

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMAHYBT	Ahoyadora con broca BT131 STIHL	Con broca Ø60 ó Ø150. Motor 4 Mix. Depósito con pulsador STOP y freno taladro QuickStop	25,00	22,00	20,00	38,00
75AMCORT75	Cortacésped 755 WIKING	Ancho de corte 53 cm. 3 Velocidades. Superficie recomendada 2.500 m²	30,00	27,00	24,00	45,00
75AMCORTRM	Cortacésped RM 756 GC STIHL	Ancho de corte 54 cm. Superficie recomendada 2.800 m²	32,00	29,00	26,00	48,00
75AMCORS45	Cortasetos HS 45 STIHL	Cilindrada 27,2 cm³. Potencia 1 CV	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMCOSE45	Cosechadora olivas SP 452 STIHL	Cilindrada 41,6 cm³. Potencia 2,7 CV. Capacidad depósito 0,76 l de gasolina	36,00	32,00	29,00	54,00
75AMCOSE92	Cosechadora olivas SP 92 CE STIHL	Cilindrada 24,1 cm³. Potencia 1,2 CV. Capacidad depósito 0,54 l de gasolina	25,00	22,00	20,00	37,00
75AMDESB49	Desbrozadora FS 461 STIHL	Cilindrada 51,6 cm³. Potencia 3,3 CV. Capacidad depósito 0,99 l de gasolina.	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMDESB46	Desbrozadora FS 491 STIHL	Cilindrada 45,6 cm³. Potencia 3 CV. Capacidad depósito 0,75 l de gasolina.	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMMOSIGT	Motosierra GTA 26 STIHL	Longitud 10 cm. Tensión: 11 V. Paso de cadena: 1/4". Espesor guía: 1,1 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMOSIM2	Motosierra MSA 120 STIHL	Longitud 30 cm. Espada 1/4" pulgadas. Peso: 3,9 kg	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMMOSIM4	Motosierra MSA 140 STIHL	Longitud 30 cm. Espada 1/4" pulgadas. Peso: 2,6 kg	15,00	14,00	12,00	22,00
75AMMOAZ33	Motoazada FG 330 HONDA	Motor GP 160. 163 Cm³. Potencia 4,8 CV. Ancho trabajo 81 cm. Arranque manual	16,00	14,00	12,00	24,00
75AMTIPO37	Tijera poda EPR137P BELLOTA	Tijera eléctrica a batería sin cable - 37 mm de corte. 3 baterías y cargador	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMPERTTI	Pértiga para tijera EPR137P BELLOTA	La pértiga se extiende hasta 2,2 metros	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMTIPO01	Corta ramas 12001 GARDENA	Ø corte máx: 32mm con tipo de corte Bypass y cuchilla endurecida y recubierta antihaderente	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTIPO30	Tijera poda F3015 ELECTROCUP	Capacidad de corte 40 mm	30,00	27,00	24,00	45,00
75AMTRIT18	Trituradora BIO 180 HONDA	Motor Gx160. 1 cuchilla fija y 6 flotantes. Grosor de ramas 40 mm	25,00	22,00	20,00	37,00
75AMTRIT15	Trituradora GE 150 WIKING	Motor eléctrico de 3,3 CV. Grosor de ramas de 35 mm. Cuchillas reversibles	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMCORS26	Cortasetos HSA 26 STIHL	Peso 0,6 Kg. 10,8V . Longitud de corte: 120 mm	12,00	11,00	10,00	18,00

IMPLEMENTOS

Gasolina, eléctricos y batería



RAJADORA LEÑA



ESCARIFICADOR RH 390



MOTOSIERRA MS 251



MOTOSIERRA CS 420 ES



MOTOSIERRA EN ALTURA HT 131



SOPLADOR BG 86



SOPLADOR BR 450



EQUIPO FITOSANITARIO



MOTOBOMBA 25ZB36



BOMBA IPLU 400

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMRALESS	Rajadora leña Súper Senior ALPEX	Presión 12 Tn. Altura corte: 55/70/85/105 cm. Banco regulable. Doble bomba	35,00	32,00	28,00	53,00
75AMESCA39	Escarificador RH 390 HONDA	27 cuchillas. Capacidad de trabajo: 500 m²/h. Anchura: 53 cm. Longitud: 107 cm	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMMOSIMS	Motosierra MS 251 STIHL	Cilindrada 45,6 cm³. 3 CV de potencia. Longitud de la espada: 40 cm	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMMOSI42	Motosierra CS 420 ES ECHO	Cilindrada 40,2 cm³. 2,18 CV de potencia. Longitud de la espada: 38 cm	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMMOSIHT	Motosierra para altura HT 131 STIHL	1,4Kw de potencia. 36,3 cm³ de cilindrada	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMSOPL86	Soplador BG 86 STIHL	27,2 cm³. Fuerza de soplado: 15N. Velocidad máx de aire 89 m/s	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSOPL45	Soplador BR 450 STIHL	63,3 cm³. Velocidad del aire: 99 m/s	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMEQHEC	Equipo fitosanitario CAMPEON	Equipo de fumigación de líquidos herbicida. Depósito de 100 litros	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMMOBO25	Motobomba 25ZB36 LONCIN	Motor de 2,5 HP. Caudal: 11.000 l/h. Altura: 36 mt. Ø 25mm de entrada y salida	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMBOMBIP	Bomba achique IPLU 400 CAMPEON	Caudal máximo: 8.400 l/h. Presión máxima: 7m. Bocas: 1 1/4"	10,00	9,00	8,00	15,00

TRANSPORTE

Manual o eléctrico



TRASPALETA ELÉCTRICA



TRASPALETA MANUAL



RAMPAS DE ALUMINIO



RAMPA ENROLLABLE



PAR GARRAS LARGAS



CARRETILLA 1500



PLATAFORMA COMPTACT

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMTREL2T	Traspaleta eléctrica AYERBE	Capacidad de carga de hasta 2.000 kg. Elevación y traslación eléctricas	40,00	36,00	32,00	60,00
75AMTRMA2T	Traspaleta manual	Capacidad de carga de hasta 2.500 kg	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMCARR15	Carretilla 1500 NISSAN	Capacidad de carga de 1.500 Kg. Desplazador lateral	75,00	67,00	60,00	112,00
75AMPAHO01	Par garras largas	Par de prolongaciones de horquilla para carretilla de carga frontal	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMRAAL02	Rampas de aluminio (2 und)	Capacidad de carga: 200 kg. Dimensiones: 1.800 x 250 mm	12,00	11,00	10,00	14,00
75AMRAENNG	Rampa enrollable	Dimensiones: 2.300 x 800 mm	15,00	14,00	13,00	22,00
75AMPLAT12	Plataforma CompTact 12 HAULOTTE	Altura máxima de trabajo 12 m. Plataforma extensible. Ancho de 1,20 m	55,00	50,00	44,00	82,00



Alquileres

SOLDADURA

Máquinas



APOLLO 200 MMA ELECTRODO



INVERTER 150



EUROMIG INVERTER 304 I SYN



MOTOSOLDADORA TIMANFAYA



CARETA LEN SCREEN



CARETA ALFA E60A

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMINVE20	Inverter Apollo 200 electrodo EUROTROD	Inverter standar equipado con cables y maletín de transporte. Corriente 200A. Factor marcha: 20% Tensión vacío 68,5V. Peso 3,9 Kg	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMINVE15	Inverter 150 LINCOLN	Salida Nominal: 140A 25% - 80A 100% Rango salida: 10-140A	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMMAHI30	Euromig Inverter 304 I SYN Mig/mag EUROTROD	Máquina compacta para hilo, electrodo y tig Liftig. 400V. Sinergia. Incluye cables electrodo	19,00	17,00	15,00	29,00
75AMMOSOTI	Motosoldadora TIMANFAYA GENERGY	Voltaje 230 V Dc Máxima: 190A. Dc Nominal: 170A. Salida AC 220V	35,00	31,00	28,00	52,00
75AMCARELS	Caretta LEN SCREEN LINCOL	Clase óptica 1/2 5/12 (EN379). Campo de visión 97 x 44 mm. 2 sensores de arco	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCAREAL	Caretta ALFA E60A Kemppi	Filtro de soldadura: SA 35. Campo de visión: 96 x 35 mm. Grado de oscuridad: 9-13	12,00	11,00	10,00	18,00

CONSTRUCCIÓN

Equipos básicos



HORMIGONERA UL 155



NIVEL LÁSER GLL 3-80



ANDAMIO PLEGABLE Z 200



CARRETILLA IMPINCHABLE



MEDIDOR LÁSER



TRONZADORA TS 700



CAÑON GASOLEO XL9SR



DESHUMIDIFICADOR BD 70

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMHORM15	Hormigonera UL 155 UMACON	Capacidad: 156L. Rendimiento: 2,4m³/h. Potencia: 1CV. Peso: 105 Kg	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMNILA38	Nivel láser GLL 3-80 BOSCH	Alcance: 40 m. Precisión: ± 0,2 mm/m. Luz verde para exteriores	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMANDA20	Andamio plegable Z 200 ZARGES	Altura de trabajo de 2,9 m. Equipado con ruedas con husillo nivelador	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMCARRAM	Carretilla impinchable	2 manos. Rueda impinchable. Carga máxima: 350 kg. Peso: 14 Kg	3,00	2,00	1,00	4,00
75AMMELA60	Medidor láser METABO	Alcance 60 m. Solo interiores. Láser clase 2. Con protección IP 40	8,00	7,00	6,00	12,00
75AMTRON70	Tronzadora TS 700 STIHL	Ø350mm disco. Cilindrada 98,5 cm³. Profundidad de corte 125 mm	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMCAÑOXL9	Cañon gasoleo XL9SR	Máx. 37.000 Kcal. Alimentación: 220-240W / 50 Hz. Capacidad del depósito: 60 litros	28,00	25,00	20,00	32,00
75AMDESH70	Deshumidificador BD 70 P		22,00	20,00	18,00	33,00

TALLER

Herramienta manual



REMACHATUERCAS TR 300



LLAVE DE PERRO 36"



JUEGO VASOS 1"



JUEGO VASOS 3/4



MAZA 6 KG

Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMRETU30	Remachatuercas TR 300 BRALO	Para tuercas M3 a M8	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMLLPE36	Llave de perro de 36" SUPER EGO	Apertura máxima: 141 mm. Peso 5,2 kg. L: 900 mm	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMJGVA25	Juego de vasos 1" FACOM	Composición vasos de 1" Ø41 a Ø80	24,00	22,00	19,00	36,00
75AMJGVA19	Juego de vasos 3/4 FORUM	Composición vasos de 3/4" Ø22 a Ø50	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMAZA06	Maza 6 kg BELLOTA	Maza 6 kg con mango de fibra	8,00	7,00	6,00	12,00

TALLER

Máquinas y accesorios



Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMAPTR15	Aprietatuercas 1/2 155 PH AIXIA	Entrada de aire: 1/4. Par 550 Nm. 7.000 rpm. 2,7 Kg	9,00	8,00	7,00	13,00
75AMAPTR22	Aprietatuercas 3/4 220 P AIXIA	Entrada de aire: 1/4. Par 1.030 Nm. 5.000 rpm. 4,8 Kg	11,00	10,00	9,00	16,00
75AMAPTRCL	Aprietatuercas CLC 191 3D FACOM	Equipada con un potente motor. Mecanismo de seguridad y mejor control	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMARRA12	Arrancador baterías B12.2A FACOM	Interruptor de potencia y alarma anti-inversión. Indicador de carga con LED	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMARRA20	Arrancador baterías F2001 FERVE	Con protección de sobretensión	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMCOMP3C	Compresor 3CV 100Lt MPC	Potencia 3 Hp. 100 l. 330 l/min. 1.150 rpm. 10 bar	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMCOMP2C	Compresor 2CV 50Lt MPC3	Potencia 2 Hp 50 l. 8 bar	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTRRUAG	Transportador de ruedas MIRALBUENO	Máximo peso soportado: 1.200 Kg. Ø rueda 2,2 m y anchura 0,8 m	15,00	14,00	12,00	22,00
75AMGATOCA	Gato caimán FACOM	Capacidad de carga 3Tn. Altura máxima 465 mm. Doble pistón para elevación rápida	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMGRUAPL	Grúa plegable MEGA	Fuerza nominal hasta 2.000 Kg. Disponen de ruedas de poliamida	18,00	16,00	15,00	27,00
75AMPOLI30	Polipasto PBF 300/600 ABRATOOLS	Capacidad 300/600 Kg. Altura elevación 18 m	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMLIMP22	Limpia piezas CAT 220 ASLAK	Con bomba de líquido incorporada. Capacidad total 95 lts	12,00	11,00	9,00	18,00
75AMMALSEA	Aplicador Easy Line KRAFFT	Aplicador de líneas Easy Line	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMEEL80	Mesa elevadora MEGA	Fuerza nominal 1.500 kg. Con pasadores de seguridad y ruedas de goma	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMMOCOCI	Motocompresor CIERZO GENERGY	Caudal 516 l/m. 8 bar. Dos pistones	35,00	31,00	28,00	52,00
75AMREMAI	Remachadora ACCUBIRDW GESIPA	Fuerza de tracción 10.000 N. Hasta Ø5	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMCARP3	Carpa plegable	Superficie 3X3 m Altura 3,2 m. Estructura metálica de montaje rápido. Toldo polyester	10,00	9,00	8,00	15,00

MANTENIMIENTO

Máquinas



Código	Modelo	Datos técnicos	Precios			
			Precio diario por tramos			Fin de semana
			1-3	4-10	+10	
75AMFRGA90	Fregadora BD 50 KARCHER	Ancho trabajo: 510 mm. Depósito agua: 50 l. Rendimiento de superficie 2.040 m²/h	75,00	67,00	60,00	112,00
75AMGENE36	Generador EC 3600 HONDA	Potencia 6,3 Kw. Cilindrada: 270 cm³. 5,3Lts. Autonomía: 2,2 h	24,00	22,00	19,00	36,00
75AMGENEFO	Generador Formigal	Potencia 6,8 Kw. Cilindrada: 420 cc. 24 Lts.	24,00	22,00	19,00	36,00
75AMGENEU101	Generador EU10i HONDA	Potencia 1,60 Kw. Cilindrada: 49cm³. Autonomía: 2,1 lt	50,00	45,00	40,00	75,00
75AMHIDRK7	Hidrolimpiadora K7 KARCHER	Presión trabajo máxima 180 bar. Caudal 600 l/h	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMHIDR16	Hidrolimpiadora RE 150 STIHL	Presión trabajo máxima 150 bar. Caudal 650 l/h	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMHIDR05	Hidrolimpiadora HD 5/15 KARCHER	Presión trabajo máxima 150 bar. Caudal 500 l/h	17,00	16,00	14,00	23,00
75AMHIDR88	Hidrolimpiadora RE 88 STIHL	Presión trabajo máxima 100 bar. Caudal 350 l/h. Temperatura máxima entrada agua: 40°C	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMPOLI50	Polipasto 500Kg TRACTEL	Polipasto 500 kg con carro manual	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMHIDR362	Hidrolimpiadora RE 362 STIHL	Presión trabajo máxima 250 bar. Caudal 1.000 l/h. Temperatura agua de afluencia máx: 60°C	45,00	40,00	36,00	66,00
75AMTRLE02	Trípode con focos led	Focos led de 50 W	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMPREN01	Prensa latiguillos	Prensa engastadora de latiguillos hidráulicos. Fuerza 100kN con bomba manual	35,00	32,00	28,00	53,00
75AMASPI65	Aspirador NT 65/2 KARCHER	Potencia absorbida (W): Máx 2,760 W. Depósito: 65L. Vacío (mbar/kPa): 254 / 25,4	23,00	21,00	18,00	34,00
75AMASPIEL	Aspirador 3300 W	Tres motores	18,00	15,00	14,00	27,00
75AMBARRKG	Barredora KG 770 STIHL	Ancho barrido: 77 cm. Rendimiento de barrido: 2.900 m²/h. Depósito: 50Lt. Peso: 13 kg	14,00	13,00	11,00	21,00



CONSTRUCCIÓN

Excavadoras / Mini excavadoras



Mini excavadora TB2150RV



Excavadora SY 215C



Excavadora 175W



TB210R Canopy



TB325R Canopy



TB240



TB350R



TB260



TB370



TB370V



TB290V



TB290V-2



TB295W



TB395WVP 4WS



TB2150R

Modelo	Peso (kg)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad excavación (kW)	Precio día	Seguro día
Mini excavadora TB2150R	17.000	2.500	2.960		175,00	10%
Excavadora SY 215C	23.500	2.980	3.255	6.450	220,00	10%
Excavadora 175W	18.000	1.944	3.200	5.540	175,00	10%
TB210R Canopy	1.177	750 (1020")	2.190	1.755	70,00	10%
TB325R Canopy	2.430	1.500	2.420	2.290	80,00	10%
TB240	4.327	1.740	2.490	3.465	105,00	10%
TB350R	5.350	2.000	2.580	3.575	110,00	10%
TB260	6.079	2.000	2.560	3.735	115,00	10%
TB370	7.050	2.100	2.580	3.885	120,00	10%
TB370V	7.420	2.100	2.580		130,00	10%
TB290-2	8.952	2.200	2.550	4.410	130,00	10%
TB290V-2	9.267	2.200	2.550		140,00	10%
TB295W	10.584	2.335	3.010	4.115	175,00	10%
TB395WVP 4WS	10.740	2.380	3.055	4.095	175,00	10%
TB2150R	16.293	2.500	2.960	5.500	175,00	10%

CONSTRUCCIÓN

Accesorios

CONSTRUCCIÓN

Martillos



Huppi 402

Peso (kg)	Ø puntero (mm)	Máquina portadora	Precio día
75	40	1 / 1,5 T	30,00
100	45	1,5 / 2,5 T	35,00
210	58	2,5 / 4 T	40,00
315	75	4 / 6 T	45,00
465	95	7 / 9 T	50,00
940	105	15 T	90,00

CONSTRUCCIÓN

Pinzas



Pinza UG05

Pinza	Apertura de boca (mm)	Máquina portadora	Precio día
Ug02	876	1,5 / 2,5 T	50,00
Ug04	955	2,5 / 4 T	50,00
Aug05 / Ag05	1.305 / 1.238	5 / 7 T	60,00
Ug08 / Ag08	1.450 / 1.515	7 / 9 T	60,00
Ug15 / Ag15	1.830 / 1.825	15 T	100,00

CONSTRUCCIÓN

Cizallas



Cizalla

Cizalla	Apertura de boca (mm)	Máquina portadora	Precio día
Madera	600	7 / 9 T	50,00
De molición	365	9 T	100,00

CONSTRUCCIÓN

Ahoyador



Ahoyador

Peso (kg)	Ancho (mm)	Ø perforación (mm)	Precio día
75	269 mm	250-500	50,00

CONSTRUCCIÓN

Cazo



Cazo machacador

Máquina porta	Peso (kg)	Altura (mt)	Precio día
7 / 9 T	750	280 / 590	100

CONSTRUCCIÓN

Desbrozadora



Desbrozadora

Máquina porta	Ancho (mm)	Caudal (l/min)	Precio día
7 / 9 T	800	35 / 45	60
7 / 9 T	1.000	35 / 45	60

CONSTRUCCIÓN

Cuchara cribadora



Cuchara

Máquina porta	Ancho (mm)	Altura (mt)	Precio día
7 / 9 T	50	50	100





CONSTRUCCIÓN

Palas / Dumpers



Pala cargadora Weycor Ar480



Pala cargadora Weycor Ar560



Dumper cadenas TCR50-2



Dumper art. Ausa (4x4) 150



Dumper art. (4x4) Ausa 300



Dumper art. (4x4) Ausa 600



Dumper art. (4x4) Ausa 1000

Modelo	Peso (kg)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad excavación (kW)	Precio día	Seguro día
Pala cargadora Weycor Ar480	5.760	2.050	2.730	554	110,00	10%
Pala cargadora Weycor Ar560	8.250	2.180	2.932	95	130,00	10%
Dumper cadenas TCR50-2	6.000	2.000	2.725		100,00	10%
Dumper art. Ausa (4x4) 150	1.150	1.480	2.610		55,00	10%
Dumper art. (4x4) Ausa 300	3.000	1.750	2.670		55,00	10%
Dumper art. (4x4) Ausa 600	6.000	2.210	3.280		70,00	10%
Dumper art. (4x4) Ausa 1000	10.000	2.410	3.640		100,00	10%

CONSTRUCCIÓN

Mini cargadora



Mini Cargadora

Modelo	Peso (kg)	Radio de giro (mm)	Altura de descarga max. (mm)	Precio día	Seguro día
TL06	3.530	1.520	2.275	80,00	10%
TL08	4.165	2.190	2.420	100,00	10%
TL12	5.710	2.555	2.400	130,00	10%

CONSTRUCCIÓN

Carretilla



Ausa 250 (4x4)

Modelo	Elevación máxima (mm)	Alta plegado (mm)	Capacidad de carga (kg)	Precio día	Seguro día
Ausa 250 (4x4)	3.300	2.460	2.500	65	10%

CONSTRUCCIÓN

Rodillo



STR30C-10



STR80C-8



STR130C-10

Maquinaria	Peso (kg)	Ancho (mm)	Fuera de compactacion (Kn)	Precio día	Seguro día
Sany STR30c-10	3.000	1.200	46 / 28	60	10%
Sany SSR80C-8	7.330	1.680	132 / 110	100,00	10%
Sany SSR130C-10	13.000	1.676	280 / 132	120,00	10%

NOTAS



info@mainate.es

Arazuri (948 31 26 33) - Estella (948 55 43 00)